

PGJ: Rotor Sprinkler



PGJ, Çalı Tipi Sprinkler 8 adet standart nozul ve 1/2" giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PGJ-00	13.00	Çalı tipi, ayarlanabilir açılı çekvalfsiz	25
PGJ-00-R	21.00	Çalı tipi, ayarlanabilir açılı çekvalfli	25



PGJ, 10 cm (4") Pop-up Sprinkler 8 standart nozul ve 1/2" giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PGJ-04	13.00	10 cm ayarlanabilir açılı, çekvalfsiz	25
PGJ-04-V	21.00	10 cm ayarlanabilir açılı, çekvalfli	25
PGJ-04-R	22.00	10 cm ayarlanabilir açılı, çekvalfli ve artırılmış su tanıtma kapaklı	25



PGJ, 15 cm (6") Pop-up Sprinkler 8 standart nozul ve 1/2" giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PGJ-06	27.00	15 cm ayarlanabilir açılı, çekvalfsiz	25
PGJ-06-V	29.00	15 cm ayarlanabilir açılı, çekvalfli	25
PGJ-06-R	31.00	15 cm ayarlanabilir açılı, çekvalfli ve artırılmış su tanıtma kapaklı	25



PGJ, 30 cm (12") Pop-up Sprinkler 8 standart nozul ve 1/2" giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PGJ-12	38.00	30 cm ayarlanabilir açılı, çekvalfsiz	12
PGJ-12-V	40.00	30 cm ayarlanabilir açılı, çekvalfli	12
PGJ-12-R	42.00	30 cm ayarlanabilir açılı, çekvalfli ve artırılmış su tanıtma kapaklı	12

SRM: Rotor Sprinkler



SRM, 10 cm(4") Pop-up Sprinkler 6 standart nozul ve 1/2" giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
SRM-04	12.50	10 cm ayarlanabilir açılı, çekvalfsiz	25

PGP Ultra: Açı Hafızlı Rotor Sprinkler



PGP Ultra, Çalı Tipi Rotor 8 standart mavi ve 4 düşük açılı gri nozul, 3/4'' giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PGP-00	16.00	Ayarlanabilir açılı 50-360°, çekvalfsiz	20
PGP-00-CV	21.00	Ayarlanabilir açılı 50-360°, çekvalfli	20
PGP-00-CV-R	23.00	Ayarlanabilir açılı 50-360°, çekvalfli ve artırılmış su tanıtma kapağı	20



PGP Ultra, 10 cm (4'') Pop-up Rotor 8 standart mavi ve 4 düşük açılı gri nozul, 3/4'' giriş


Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PGP-04	16.00	Ayarlanabilir açılı 50-360°, çekvalfsiz	20
PGP-04-CV	23.00	Ayarlanabilir açılı 50-360°, çekvalfli	20
PGP-04-CV-R	24.00	Ayarlanabilir açılı 50-360°, çekvalfli ve artırılmış su tanıtma kapağı	20



PGP Ultra, 30 cm (12'') Pop-up Rotor 8 standart mavi ve 4 düşük açılı gri nozul, 3/4'' giriş


Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PGP-12-CV	43.00	Ayarlanabilir açılı 50-360°, çekvalfli	12
PGP-12-CV-R	45.00	Ayarlanabilir açılı 50-360°, çekvalfli ve artırılmış su tanıtma kapağı	12

PGP Ultra Aksesuarları



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
782900BOX	0.50	Mavi nozul(1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, GPM nozullar)	200
102600	0.50	Standart siyah filtre	1
142300	1.00	Standart siyah filtre, çekvalfli	1


PGP Rotor Sprinkler



PGP Ultra, 10 cm (4'') Pop-up Sprinkler 12 standart nozul, 3/4'' giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PGP-ADJ	15.00	Ayarlanabilir açılı, 40-360°, çekvalfsiz	20

PGP Aksesuarları




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
665300	0.50	Mavi nozul(1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, GPM nozullar)	300
102600	0.50	Standart siyah filtre	1
142300	1.00	Standart siyah filtre, çekvalfli	1

I-20 Ultra: Rotor Sprinkler




I-20 Ultra, Çalı Tipi Rotor 8 Standart mavi ve 4 düşük açılı gri nozul, 3/4" giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I-20-00	22.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, çekvalfsiz	20
I-20-00-R	26.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, çekvalfli ve artılmış su tanıtma kapağı	20




I-20 Ultra, 10 cm (4") Pop-up Rotor 8 standart mavi ve 4 düşük açılı gri nozul, 3/4" giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I-20-04-NCV	25.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, plastik yükseltici çekvalfsiz	20
I-20-04	23.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, plastik yükseltici çekvalfli	20
I-20-04-R	29.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, plastik yükseltici çekvalfli artılmış su tanıtma kapağı	20
I-20-04-SS-NCV	34.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfsiz	20
I-20-04-SS	34.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	20
I-20-04-SS-R	38.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli ve artılmış su tanıtma kapağı	20



I-20 Ultra, 15 cm (6") Pop-up Rotor 8 standart mavi ve 4 düşük açılı gri nozul, 3/4" giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I-20-06	35.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, plastik yükseltici çekvalfli	20
I-20-06-R	39.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, plastik yükseltici çekvalfli artılmış su tanıtma kapağı	20
I-20-06-SS	47.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	20
I-20-06-SS-R	51.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli ve artılmış su tanıtma kapağı	20



I-20 Ultra 15 cm (6") Pop-up Rotor 8 standart mavi ve 4 düşük açılı gri nozuk, 3/4" giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I-20-12	50.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, çekvalfli	12
I-20-12-R	55.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, çekvalfli ve artırılmış su tanıtma kapağı	12

I-25 Ultra: Rotor Sprinkler



I-25 Ultra, 10 cm (4") Pop-up Rotor 1" BSP giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I25-04-B	55.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, plastik yükseltici çekvalfli	12
I25-04-R-B	63.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, plastik yükseltici çekvalfli artırılmış su tanıtma kapağı	12
I25-04-SS-B	70.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12
I25-04-SS-R-B	78.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli ve artırılmış su tanıtma kapağı	12

Özel amaçlı I-25 Ultra, 10 cm (4") Pop-up Rotor 1" BSP giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I25-04-SS-HS-B	165.00	Yüksek hız, Ayarlanabilir açılı, 50-360° paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12
I25-04-SS-HS-R-B	175.00	Yüksek hız, Ayarlanabilir açılı, 50-360° paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli ve artırılmış su tanıtma kapağı	12

I-25 Ultra, 15 cm (6") Pop-up Rotor 1" BSP giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I25-06-B	70.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, plastik yükseltici çekvalfli	12
I25-06-R-B	78.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, plastik yükseltici çekvalfli artırılmış su tanıtma kapağı	12
I25-06-SS-B	85.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12
I25-06-SS-R-B	93.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli ve artırılmış su tanıtma kapağı	12

Özel Amaçlı I-25 Ultra, 15 cm (6") Pop-up Rotor 1" BSP giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I25-06-SS-HS-B	175.00	Yüksek hız, Ayarlanabilir açılı, 50-360° paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12
I25-06-SS-HS-R-B	185.00	Yüksek hız, Ayarlanabilir açılı, 50-360° paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli ve artırılmış su tanıtma kapağı	12



I-40 Ultra: Rotor Sprinkler

I-40 Ultra, 10 cm (4") Pop-up Sprinkler 1" BSP giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I40-04-SS-B	105.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12
I40-04-SS-R-B	113.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli ve artılmış su tanıma kapağı	12
I40-04-SS-ON-B	120.00	Tam döner, karşıt nozullu paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12
I40-04-SS-ON-R-B	128.00	Tam döner, karşıt nozullu paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli ve artılmış su tanıma kapağı	12

Özel Amaçlı I-40 Ultra, 4" Pop-up Sprinkler 1" BSP giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I40-04-SS-HS-B	165.00	Yüksek Hız, Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12
I40-04-SS-HS-R-B	175.00	Yüksek hız, Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli ve artılmış su tanıma kapağı	12

I-40 Ultra, 15 cm (6") Pop-up Sprinkler 1" BSP giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I40-06-SS-B	120.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, plastik yükseltici çekvalfli	12
I40-06-SS-R-B	128.00	Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli ve artılmış su tanıma kapağı	12
I40-06-SS-ON-B	130.00	Tam döner, karşıt nozullu paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12
I40-06-SS-ON-R-B	138.00	Tam döner, karşıt nozullu paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli ve artılmış su tanıma kapağı	12

Özel Amaçlı I-40 Ultra, 15 cm (6") Pop-up Sprinkler 1" BSP giriş


Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I40-06-SS-HS-B	175.00	Yüksek Hız, Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli	12*
I40-06-SS-HS-R-B	185.00	Yüksek hız, Ayarlanabilir açılı, 50-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli ve artılmış su tanıma kapağı	12*



I-90: Rotor Sprinkleri

I-90, 7.6 (3") Geniş Alan Pop-up Sprinkleri

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
I-90-ADV-B	195.00	Geniş çim alan roturu, açılı ayarlı, çekvalfli, BSP girişli	6
I-90-36V-B	195.00	Geniş çim alan roturu, tam döner, çekvalfli, BSP girişli	6
467955	70.00	Çim alanlar için kapak	1



TTS 900 Serisi Golf Sprinkler

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
G990Cxx	295.00	Tam döner, PDC, çekvalfli, BSP giriş	4
G990ExxPx	325.00	Tam döner, PDC, solenoid vanalı, BSP giriş	4
G995Cxx	330.00	Ayarlanabilir açılı, çekvalfli, BSP giriş	4
G995ExxPx	365.00	Ayarlanabilir açılı, solenoid vanalı, BSP giriş	4
475000	9.00	Bağlantı adaptörü	25
473800	115.00	G-990 için kauçuk koruma takımı	1
473900	115.00	G-990 için kauçuk koruma takımı	1


1

ST Sistem: Sentetik Çim Rotorları ve Aksesuarları

ST Sistem Kit Uygulamaları


Kit Numarası	Kit Özellikleri
STK-1B	STG-900 Blok Sistem (harici konumlandırılmış vana) STG90073 rotor, 473900 kauçuk koruma kiti, ST173026B kasa, ST2008VA swing joint HQSRC cansuyu vanası, 239300 & 239800 bağlantı elemanı ve 241400 BSP swing joint içi bağlantı adaptörü
STK-2B	STG-900 VAH Sistem (dahili konumlandırılmış vana) STG90073 rotor, 473900 kauçuk koruma kiti, ST173026B kasa, ST2008VA swing joint, STVBVK vana ve bağlantı seti, HQSRC cansuyu vanası, 239800 bağlantı elemanı ve 241400 BSP swing joint iç bağlantı adaptörü
STK-5V	STG-1600 Blok Sistem (harici konumlandırılmış vana) ST1600B rotor, ST243642B kasa, ST3010VA swing joint, STF30K fittings seti, HQSRC cansuyu vanası ve 477800 BSP swing joint iç bağlantı adaptörü
STK-6V	STG-1600 VAH Sistem (dahili konumlandırılmış vana) STG1600 rotor, ST243642B kasa, ST3010VA swing joint, STV30K vana seti, STF30K fitting seti, HQSRC cansuyu vanası ve 477800 BSP swing joint iç bağlantı adaptörü

ST Rotor Sprinkler



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
ST-90-B-83	335.00	Yüksek hız, ayarlanabilir açılı 40-360°, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli 1 1/2" BSP giriş (ST-123026-B ile uyumlu değil)	6
STG-900-83	360.00	Pop-up, üstten ulaşabilir, ayarlanabilir açılı 40-360°, 1 1/2" BSP Acme giriş	4
ST-1200BR	350.00	Yükselticili, ayarlanabilir açılı 40-360°, 2" BSP giriş	6
ST-1600-B	1,360.00	Pop-up, üstten ulaşabilir, ayarlanabilir açılı 40-360°, 2" BSP Acme giriş	1

Rotor Sprinkler



ST Aksesuarları			
Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
ST-173026-B	925.00	Kompozit kasa, rotor ve cansuyu vanası için hazırlanmış yuvalar (STK-1B & STK-2B için)	2 per pallet
ST-243636-B	1,550.00	Kompozit kasa, rotor ve cansuyu vanası için hazırlanmış yuvalar (STK-5B & STK-6B için)	2 per pallet
ST-2008-VA	325.00	VA swing joint, 2" PVC, 7 Acme bağlantı noktaları (STK-5B & STK-6B için)	1
ST-VBVF-K	250.00	1-1/2 ICV-151G vana, manual küresel vana, tüm bağlantı fittingsleri (STK-2B için)	1
234200	70.00	ST90 kauçuk koruma kiti	1
473900	115.00	ST900 kauçuk koruma kiti	1
HQ-5RC-BSP	111.00	Cansuyu vanası, 1" BSP giriş, 1 ¼ anahtar çıkışı (HK55 anahtar ve HS1B/HS2B anahtarları ayrı satılmaktadır)	10
239300	9.50	STG900 rotor ve 239800 dirsek (STK-1B) arası bağlantı elemanları	1
239800	19.50	ST2008VA swing joint ve 239300 bağlantı (STK-1B) arası dirsek. Aynı zamanda STG900 rotor ve STVBVFK (STK-2B) arası dirsek	1
239302	9.50	ST90 BSP girişli rotor ve ST2008VA swing jointi bağlar (kitlerle kullanılmaz)	1
241400	9.50	2" borulu ST2008Va swing girişi 63mm (2") MBSP girişe çeviren adaptör	1

MP Rotator: Çok Çıkışlı Döner Nozul



MP 800SR			
Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MP800SR90	10.50	Ayarlanabilir Yarıçap 1.5 m - 3.7m Ayarlanabilir Aç 90°-210°, İçten Pasolu (Turuncu)	10
MP800SR360	10.50	Ayarlanabilir Yarıçap 1.5 m - 3.7m 360°, İçten Pasolu (Açık Yeşil)	10

MP1000			
Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MP100090	10.50	MP 1000: Ayarlanabilir Yarıçap 2.5. m - 4.6m Ayarlanabilir Aç 90°-210°, İçten Pasolu (Kestane Renkli)	10
MP1000210	10.50	MP 1000: Ayarlanabilir Yarıçap 2.5. m - 4.6m Ayarlanabilir Aç 210°-270°, İçten Pasolu (Mavi)	10
MP1000360	10.50	MP 1000: Ayarlanabilir Yarıçap 2.5. m - 4.6m Ayarlanabilir Aç 360°, İçten Pasolu (Yeşil Zeytin Renkli)	10

MP2000

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MP200090	10.50	MP 2000: Ayarlanabilir Yarıçap 4m-6.4m; Ayarlanabilir Aç 90°-210°,İçten Pasolu (Siyah Renkli)	10
MP2000210	10.50	MP 2000: Ayarlanabilir Yarıçap 4m-6.4m; Ayarlanabilir Aç 210°-270°,İçten Pasolu (Yeşil Renkli)	10
MP2000360	10.50	MP 2000: Ayarlanabilir Yarıçap 4m-6.4m; Ayarlanabilir Aç 360°,İçten Pasolu (Kırmızı Renkli)	10

MP3000

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MP300090	10.50	MP 3000: Ayarlanabilir Yarıçap 6.7m-9.1m; Ayarlanabilir Aç 90°-210°,İçten Pasolu (Mavi Renkli)	10
MP3000210	10.50	MP 3000: Ayarlanabilir Yarıçap 6.7m-9.1m; Ayarlanabilir Aç 210°-270°,İçten Pasolu (Sarı Renkli)	10
MP3000360	10.50	MP 3000: Ayarlanabilir Yarıçap 6.7m-9.1m; Ayarlanabilir Aç 360°,İçten Pasolu (Gri Renkli)	10
MP350090	10.50	MP 3500: Ayarlanabilir Yarıçap 9.4m-10.7m; Ayarlanabilir Aç 90°-210°,İçten Pasolu (Bronz Renkli)	10

MP1000HT

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MP1000HT90	12.50	MP 1000: Ayarlanabilir Yarıçap 2.5m-4.5m; Ayarlanabilir Aç 90°-210°,Dıştan Pasolu (Kestane Renkli)	10
MP1000HT360	12.50	MP 1000: Ayarlanabilir Yarıçap 2.5m-4.5m; Ayarlanabilir Aç 360°,Dıştan Pasolu (Yeşil Zeytin Renkli)	10

MP2000HT

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MP2000HT90	12.50	MP 2000: Ayarlanabilir Yarıçap 4m-6.4m; Ayarlanabilir Aç 90°-210°,Dıştan Pasolu (Siyah Renkli)	10
MP2000HT210	12.50	MP 2000: Ayarlanabilir Yarıçap 4m-6.4m; Ayarlanabilir Aç 210°-270°,Dıştan Pasolu (Yeşil Renkli)	10
MP2000HT360	12.50	MP 2000: Ayarlanabilir Yarıçap 4m-6.4m; Ayarlanabilir Aç 360°,Dıştan Pasolu (Kırmızı Renkli)	10



MP3000HT

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MP3000HT90	12.50	MP 3000: Ayarlanabilir Yarıçap 6.7m-9.1m; Ayarlanabilir Aç 210°-270°,Dıştan Pasolu (Sarı Renkli)	10
MP3000HT210	12.50	MP 3000: Ayarlanabilir Yarıçap 6.7m-9.1m; Ayarlanabilir Aç 210°-270°,Dıştan Pasolu (Sarı Renkli)	10
MP3000HT360	12.50	MP 3000: Ayarlanabilir Yarıçap 6.7m-9.1m; Ayarlanabilir Aç 360°,Dıştan Pasolu (Gri Renkli)	10

MP Köşe

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MPCORNER	10.50	MP Köşe: Ayarlanabilir Yarıçap 3.6m-4.6m; Ayarlanabilir Aç 45°-105°,İçten Pasolu (Turkuaz Renkli)	10

MP Şerit


Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MPLCS515	10.50	MP Sol Köşe, 1,5mx4,5m İçten Pasolu (Fildişi Renkli)	10
MPRCS515	10.50	MP Sağ Köşe, 1,5mx4,5m İçten Pasolu (Bakır Renkli)	10
MPSS530	10.50	MP Merkez Şerit, 1,5mx9,1m İçten Pasolu (Kahverengi Renkli)	10

MP Köşe Ht

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MPCORNERHT	12.50	MP Köşe: Ayarlanabilir Yarıçap 2.5m-4.6m; Ayarlanabilir Aç 45°-105°,Dıştan Pasolu (Turkuaz Renkli)	10

MP Strip HT*

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MPLCSHT515	12.50	MP Sol Köşe, 1,5mx4,5m Dıştan Pasolu (Fildişi Renkli)	10
MPRCSHT515	12.50	MP Sağ Köşe, 1,5mx4,5m Dıştan Pasolu (Bakır Renkli)	10
MPSSHT530	12.50	MP Merkez Şerit, 1,5mx9,1m Dıştan Pasolu (Kahverengi Renkli)	10



MP Rotator Aksesuarları

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MPTOOL	1.05	Ayarlama aleti, açılı/yarıçap	1
MPFSCREEN	0.25	İnce-MP2000/MP1000	1
MPCSCREEN	0.25	Kalın-MP3000	1
MPTFSCREEN	0.25	İnce-MP2000 HT / MP1000HT	1
MPTCSCREEN	0.25	Kalın-MP3000 HT	1
MPSTICK	3.75	2 Parça Alet Kiti, açılı/yarıçap, çıkartma dahil	1
MPADAPTER	2.70	Basınç Ölçme Adaptörü, MP Rotator	1
MPGAUGE	50.00	Basınç Ölçme Adaptörü	1


Eco-Rotator, Rotor Sprinkler Kombinasyonu

Eco-Rotator, 10 cm (4") Pop-up Sprinkler dahil Mp Rotator Nozu ve 1/2" giriş



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
ECO-04-1090	12.00	10 cm PS Ultra gözde ile birlikte MP1000, 90-210° (kestane rengi)	50
ECO-04-2090	12.00	10 cm PS Ultra gözde ile birlikte MP2000, 90-210° (siyah)	50
ECO-04-3090	12.00	10 cm PS Ultra gözde ile birlikte MP3000, 90-210° (mavi)	50
ECO-04-10360	12.00	10 cm PS Ultra gözde ile birlikte MP1000, 90-360° (zeytin yeşili)	50
ECO-04-20360	12.00	10 cm PS Ultra gözde ile birlikte MP2000, 90-360° (kırmızı)	50
ECO-04-30360	12.00	10 cm PS Ultra gözde ile birlikte MP3000, 90-360° (gri)	50


SJ: Dişli Swing Joint



SJ Swing Joint 4 Dirsek ile Yekpare Birleştirilmiş Damlatmayan Dizayn


Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
SJ-506	2.50	½" x 15 cm (6") standart swing joint 4 dirsek	150
SJ-7506	2.70	¾" x ½" 15 cm (6") standart swing joint, 4 dirsek	200
SJ-706	2.75	¾" 15 cm (6") standart swing joint, 4 dirsek	150
SJ-512	3.00	½" x 30 cm (6") standart swing joint 4 dirsek	100
SJ-7512	3.00	¾" x ½" 30 cm (12") standart swing joint, 4 dirsek	100
SJ-712	3.00	¾" 30 cm (12") standart swing joint, 4 dirsek	100

PS Ultra: Çift Filtreli Sprey Sprinkler



PS Ultra, 5 cm (2") Pop-up Spray önceden montajlı nozul veya temizleme kapağı, 1/2" giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PSU-02	2.65	Temizleme kapağı ile birlikte	100
PSU-02-10A	3.00	3m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-02-12A	3.00	3.7 m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-02-15A	3.00	4.6 m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-02-17A	3.00	5.2 m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-02-5SS	3.00	1.5 m x 9.0 m şerit tipi	100



PS Ultra, 10 cm (4") Pop-up Spray önceden montajlı nozul veya temizleme kapağı, 1/2" giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PSU-04	2.80	Temizleme kapağı ile birlikte	100
PSU-04-10A	3.00	3m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-04-10A-NFO	2.85	3m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-04-12A	3.00	3.7 m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-04-12A-NFO	2.85	3.7 m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-04-15A	3.00	4.6 m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-04-15A-NFO	2.85	4.6 m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-04-17A	3.00	5.2 m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-04-17A-NFO	2.85	5.2 m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-04-5SS	3.00	1.5 m x 9.0 m şerit tipi	100
PSU-04-5SS-NFO	2.85	1.5 m x 9.0 m şerit tipi	100



PS Ultra, 15 cm (6") Pop-up Spray önceden montajlı nozul veya temizleme kapağı, 1/2" giriş

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PSU-06	7.25	Temizleme kapağı ile birlikte	100
PSU-06-10A	8.25	3m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-06-12A	8.25	3.7 m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-06-15A	8.25	4.6 m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100
PSU-06-17A	8.25	5.2 m yarıçap, ayarlanabilir açılı (0-360°)	100

Pro-Spray: Sprey Sprinkler



Pro-Spray Sprinkler 1/2" giriş			
Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PROS-00	1.10	Çalı tipi, içten 1/2" yükseltici, içten dışlı nozul	25/250
PROS-02	2.60	5 cm (2") pop-up gövde, içten dışlı	50
PROS-03	2.60	7.5 cm (3") pop-up gövde, içten dışlı	50
PROS-04	2.60	10 cm (4") pop-up gövde, içten dışlı	50
PROS-06	12.00	15 cm (6") pop-up gövde, içten dışlı	25
PROS-12	16.00	30 cm (12") pop-up gövde, içten dışlı	25
PROS-04-CV	5.70	10 cm (4") pop-up gövde, çekvalfli, içten dışlı	50
PROS-06-CV	13.00	15 cm (6") pop-up gövde, çekvalfli, içten dışlı	25
PROS-12-CV	18.00	30 cm (12") pop-up gövde, çekvalfli, içten dışlı	25
PROS-00-R	2.15	Çalı tipi, içten 1/2" NPT yükseltici, içten dışlı nozul, artılmış su verisiyonu	25/250
PROS-04-CV-R	10.00	10 cm (4") pop-up wprey gövde, çekvalfli, içten dışlı nozul, artılmış su gövde kapağı	50
PROS-06-CV-R	18.00	15 cm (6") pop-up wprey gövde, çekvalfli, içten dışlı nozul, artılmış su gövde kapağı	25
PROS-12-CV-R	22.00	30 cm (12") pop-up wprey gövde, çekvalfli, içten dışlı nozul, artılmış su gövde kapağı	25
PROS-RC-CAP	1.05	Artılmış su tanıtma kapağı Pro-Spray ve PRS 30 ile uyumlu	1
458520	3.95	Artılmış su tdişli gövde kapağı, Pro-Spray	1
458525	3.95	Artılmış su tdişli gövde kapağı, Pro-Spray çekvalf işaretli	1
213600	2.00	Shut Off (Su kesme kapağı), içten dışlı	5



Pro Spray PRS30: 2 bar (200kPa) Basınç Regülatörlü Ticari Spreyler

Pro-Spray PRS30 Sprinkler 1/2" giriş (kahverengi kapak)			
Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PROS-00-PRS30	5.95	Çalı tipi, basınç regülatörü, 1/2" NPT yükseltici standart içten dışlı nozul	25/250
PROS-04-PRS30	7.60	10 cm (4") pop-up gövde ve basınç regülatörü, içten dışlı nozul	50
PROS-06-PRS30	18.00	15 cm (6") pop-up gövde ve basınç regülatörü, içten dışlı nozul	25
PROS-12-PRS30	22.00	30 cm (12") pop-up gövde ve basınç regülatörü, içten dışlı nozul, çekvalfli	25
PROS-04-PRS30-CV	10.00	10 cm (4") pop-up gövde ve basınç regülatörü, ve çekvalfli içten dışlı nozul	50
PROS-06-PRS30-CV	20.50	15 cm (6") pop-up gövde ve basınç regülatörü, ve çekvalfli içten dışlı nozul	25
PROS-12-PRS30-CV	25.00	30 cm (12") pop-up gövde ve basınç regülatörü, ve çekvalfli içten dışlı nozul	25
PROS-00-PRS30-R	8.30	Çalı tipi, içten, 1/2" NPT yükseltici, içten dışlı, artırılmış su versiyonu	25/250
PROS-04-PRS30-CV-R	14.00	10 cm (4") pop-up sprej gövde, basınç regülatörü çekvalfli, içten dışlı nozul, artırılmış su gövde kapağı	50
PROS-06-PRS30-CV-R	25.00	15 cm (6") pop-up sprej gövde, basınç regülatörü çekvalfli, içten dışlı nozul, artırılmış su gövde kapağı	25
PROS-12-PRS30-CV-R	31.00	30 cm (12") pop-up sprej gövde, basınç regülatörü çekvalfli, içten dışlı nozul, artırılmış su gövde kapağı	25
458560	3.95	Pro-Spray PRS30 artırılmış su dışlı gövde kapağı ve çekvalf işaretli	1
PROS-RC-CAP	1.05	Tüm Pro-Spray gövdelerine takılabilir artırılmış su kapağı	1
PROS-PRS30-VPC	4.00	Pro-Spray PRS30 kahverengi dış şartlardan koruyucu kapak	1

Pro Spray PRS40: 2.8 bar (280 kPa) Basınç Regülatörlü ticari Spreyler



Pro-Spray PRS30 Sprinkler 1/2" giriş (gri kapak)			
Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PROS-00-PRS40	5.95	Çalı tipi, basınç regülatörlü, standart içten dışlı nozul	25/250
PROS-04-PRS40-CV	10.00	10 cm (4") pop-up gövde, basınç regülatörlü ve çekvalfli içten dışlı nozul	50
PROS-06-PRS40-CV	20.50	15 cm (6") pop-up gövde, basınç regülatörlü ve çekvalfli içten dışlı nozul	25
PROS-12-PRS40-CV	25.00	30 cm (12") pop-up gövde, basınç regülatörlü ve çekvalfli içten dışlı nozul	25
PROS-00-PRS40-R	8.30	Çalı tipi, içten 1/2" NPT yükseltici, içten dışlı, artırılmış su versiyonu	25/250
PROS-04-PRS40-CV-R	14.00	10 cm (4") pop-up sprej gövde, basınç regülatörlü, çekvalfli, içten dışlı nozul, artırılmış su gövde kapağı	50
PROS-06-PRS40-CV-R	25.00	15 cm (6") pop-up sprej gövde, basınç regülatörlü, çekvalfli, içten dışlı nozul, artırılmış su gövde kapağı	25
PROS-12-PRS40-CV-R	31.00	30 cm (12") pop-up sprej gövde, basınç regülatörlü, çekvalfli, içten dışlı nozul, artırılmış su gövde kapağı	25
458562	3.95	Pro-Spray PRS30 artırılmış su dışlı gövde kapağı ve çekvalf işaretli	1
PROS-RC-CAP	1.05	Tüm Pro-Spray gövdelerine takılabilir artırılmış su kapağı	1

Sprey Nozullar



Sprey Sprinkler Açısı Ayarlanabilir Nozullar içten dışlı, başlıca modellerle uyumlu			
Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
4-A	1.50	1.2 m yarıçap, açısı ayarlanabilir nozul (0-360°)	25/250
6-A	1.50	1.8 m yarıçap, açısı ayarlanabilir nozul (0-360°)	25/250
8-A	1.50	2.4 m yarıçap, açısı ayarlanabilir nozul (0-360°)	25/250
10-A	1.50	3.0 m yarıçap, açısı ayarlanabilir nozul (0-360°)	25/250
12-A	1.50	3.7 m yarıçap, açısı ayarlanabilir nozul (0-360°)	25/250
15-A	1.50	4.6 m yarıçap, açısı ayarlanabilir nozul (0-360°)	25/250
17-A	1.50	5.2 m yarıçap, açısı ayarlanabilir nozul (0-360°)	25/250



Açısı Ayarlanabilir Yıldız Nozullar			
Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
S-8A	1.75	2.4 açısı ayarlanabilir yıldız sprej nozul	25/250
S-16A	1.75	4.0 açısı ayarlanabilir yıldız sprej nozul	25/250

Sprey Sprinkler ve Nozulları



Sabit Açılı Nozullar içten dışı, başlıca modellerle uyumlu

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
5Q, 5H, 5F	1.75	r: 1.5 m, sabit açılı nozul (90°,180° ve 360°)	25/250
8Q, 8T, 8H, 8F	1.75	r: 2.4 m, sabit açılı nozul (90°,180° ve 360°)	25/250
10Q, 10T, 10H, 10F	1.75	r: 3.0 m, sabit açılı nozul (90°,180° ve 360°)	25/250
12Q, 12T, 12H, 12TT, 12TQ, 12F	1.75	r: 3.7 m, sabit açılı nozul (90°,180° ve 360°)	25/250
15Q, 15T, 15H, 15TT, 15TQ, 15F	1.75	r: 4.6 m, sabit açılı nozul (90°,180° ve 360°)	25/250
17Q, 17H	1.75	r: 5.2 m, sabit açılı nozul (90°,180° ve 360°)	25/250



Sabit Açılı Nozullar içten dışı, başlıca modellerle uyumlu

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
2Q, 2H	1.75	r: 0.6 m, sabit açılı nozul (90°,180° ve 360°)	25/250
4Q, 4H	1.75	r: 1.2 m, sabit açılı nozul (90°,180° ve 360°)	25/250
6Q, 6H	1.75	r: 1.8 m, sabit açılı nozul (90°,180° ve 360°)	25/250



Spray Sprinkler Özel Patern Nozullar içten dışı, başlıca modellerle uyumlu


Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
CS-530	1.75	1.5 m x 9 m merkez şerit tipi nozul	25/250
ES-515	1.75	1.5 m x 9 m son şerit tipi nozul	25/250
LCS-515	1.75	1.5 m x 4.5 m sol köşe şerit	25/250
RCS-515	1.75	1.5 m x 4.5 m sağ köşe şerit	25/250
SS-530	1.75	1.5 m x 9 m şerit tipi nozul	25/250
SS-918	1.75	2.7 m x 5.5 m şerit tipi nozul	25/250



Sprey Nozul Filtre

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
464716	0.17	Sprey nozullar için değiştirilebilir filtre (küçük mesh) gri	25
464717	0.17	Sprey nozullar için değiştirilebilir filtre (küçük mesh) siyah	25

Bubblers ve Bubbler Nozulları



PCN; Basınç Regüleli Bubbler Nozulları taşma biçim, içten dışı, başlıca modellerle uyumlu

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PCN-25	2.60	0,06 m3/h debi, bubbler Nozul	25/250
PCN-50	2.60	0,11 m3/h debi, bubbler Nozul	25/250
PCN-10	2.60	0,23 m3/h debi, bubbler Nozul	25/250
PCN-20	2.60	0,45 m3/h debi, bubbler Nozul	25/250

Bubbler ve Bubbler Nozulları




MSBN; Çoklu akış basınç regüleli bubbler Nozullar
30 cm yarıçap, örümcek biçim, içten dişli, başlıca markalarla uyumlu

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MSBN-25Q	3.60	Çoklu akış örümcek bubbler nozul 0,06 m ³ /h debi, çeyrek	25/250
MSBN-50H	3.60	Çoklu akış örümcek bubbler nozul 0,11 m ³ /h debi, yarım	25/250
MSBN-10F	3.60	Çoklu akış örümcek bubbler nozul 0,23 m ³ /h debi, tam	25/250
MSBN-50Q	3.60	Çoklu akış örümcek bubbler nozul 0,11 m ³ /h debi, çeyrek	25/250
MSBN-10H	3.60	Çoklu akış örümcek bubbler nozul 0,23 m ³ /h debi, yarım	25/250
MSBN-20F	3.60	Çoklu akış örümcek bubbler nozul 0,45 m ³ /h debi, tam	25/250




CST; Çift Çıkışlı Bubbler Nozullar 1.5 m yarıçap, içten dişli, başlıca markalarla uyumlu

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
5-CST-B	1.75	1.5 m çift püskürtmeli bubbler	25/250



PCB; Basınç Regüleli Bubbler 1/2" FIPT, taşma biçim


Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PCB-25	5.40	0,06 m ³ /h debi, bubbler Nozul	25/250
PCB-50	5.40	0,11 m ³ /h debi, bubbler Nozul	25/250
PCB-10	5.40	0,23 m ³ /h debi, bubbler Nozul	25/250
PCB-20	5.40	0,45 m ³ /h debi, bubbler Nozul	25/250



AFB; Ayarlanabilir Taşma Bubbler 1/2" FIPT, taşma biçim, ayar vidası

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
AFB	4.10	Ayarlanabilir 1/2" FIPT bubbler nozul	25/250

RZWS: Ağaç ve Çalılar için Alt Yüzey Sulama Sistemi



RZWS, Ağaç ve Çalılar için Alt Yüzeyini Sulama Sistemi 1/2 " swing joint




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
RZWS-10	16.00	10" Kök Sulama Sistemi, StrataRoot Sistemi ve kapak dahil; Bubbler, swing joint ve çekvalf dahil değildir.	20
RZWS-10-25	20.00	RZWS-10, fabrika montajlı 0.25 GPM bubbler (PCB25)	20
RZWS-10-25-CV	31.00	RZWS-10-25 with a factory installed Hunter check valve (HCV)	20
RZWS-18	31.00	18" Kök Sulama Sistemi, StrataRoot Sistemi ve kapak dahil; Bubbler, swing joint ve çekvalf dahil değildir.	12
RZWS-18-25	39.00	RZWS-18, fabrika montajlı 0.25 GPM bubbler (PCB25)	12
RZWS-18-50	39.00	RZWS-18, fabrika montajlı 0.50 GPM bubbler (PCB50)	12
RZWS-18-25-CV	50.00	RZWS-18-25, fabrika montajlı Hunter çekvalf (HCV)	12
RZWS-18-50-CV	50.00	RZWS-18-50, fabrika montajlı Hunter çekvalf (HCV)	12
RZWS-36	36.00	36". Kök Sulama Sistemi, StrataRoot Sistemi ve kapak dahil; Bubbler, swing joint ve çekvalf dahil değildir.	6
RZWS-36-25	47.00	RZWS-36, fabrika montajlı 0.25 GPM bubbler (PCB25)	6
RZWS-36-50	47.00	RZWS-36, fabrika montajlı 0.50 GPM bubbler (PCB50)	6
RZWS-36-25-CV	56.00	RZWS-36-25, fabrika montajlı Hunter çekvalf (HCV)	6
RZWS-36-50-CV	56.00	RZWS 36-50, fabrika montajlı Hunter çekvalf (HCV)	6

RZWS Aksesuar

RZWS, Ağaç ve Çalılar için Alt Yüzeyini Sulama Sistemi 1/2 " swing joint



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
RZWS-CAP	4.15	Değiştirilebilir kapak (RZWS- 12 ve RZWS -36 için)	1
RZWS-SLEEVE	4.15	Kumlu topraklar için filtreli yapıdan oluşan saha montajlı manşon (Sadece 6'lı paket olarak satılır.)	1

PGV: Profesyoneller için Vanalar




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PGV-100G-B	21.25	1" Plastik glob vana, BSP içten dişli, debi kontrolsüz	20
PGV-100MM-B	21.25	1" Plastik glob vana, BSP içten dişli, debi kontrollü	20
PGV-101G-B	22.50	1" Plastik glob vana, BSP dıştan dişli, debi kontrollü	20
PGV-101MM-B	22.50	1" Plastik açılı vana, BSP içten dişli, debi kontrolsüz	20
PGV-100A-B	31.25	1" Plastik açılı vana, BSP içten dişli, debi kontrollü	20
269205	2.00	PGV101 serisi için artılmış su kolu	1
458200	20.00	DC Latching Solenoid, bütün plastik vanalar için	1

PGV: Jar-Top: Dişli Kapaklı Plastik Solenoid Vanalar





Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PGV-100-JTG-B	21.25	1" Plastik glob vana, dişli kapaklı, debi kontrolsüz, dişli BSP giriş ve çıkış	20
PGV-101-JTG-B	22.50	1" Plastik glob vana, dişli kapaklı, debi kontrollü, dişli BSP giriş ve çıkış	20
PGV-100-JTMM-B	21.25	1" Plastik glob vana, dişli kapaklı, debi kontrolsüz, erkek BSP giriş ve çıkış	20
PGV-101-JTMM-B	22.50	1" Plastik glob vana, dişli kapaklı, debi kontrollü, erkek BSP giriş ve çıkış	20
269205	2.00	PGV101 serisi için artılmış su kolu	1
458200	20.00	DC Latching Solenoid, bütün plastik vanalar için	1





Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PGV-151-B	66.00	1 1/2" Plastik glob/açılı kombinasyonlu vana, BSP diş, debi kontrollü	8
PGV-201-B	84.00	2" Plastik glob/açılı kombinasyonlu vana, BSP diş, debi kontrollü	8
607105	2.00	PGV151 – 201 serisi için artılmış su kolu	1
ACCU-SYNC	N/A	Model seçimi için sayfa 19'a bakınız	N/A
458200	20.00	DC Latching Solenoid, bütün plastik vanalar için	1

ICV: Cam Elyaf Takviyeli Plastik Vanalar (15 bar)



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
ICV-101G-B	69.00	1" Glob plastik vana, dıştan BSP diş, debi kontrollü	12
ICV-101G-B-FS	85.00	1" Glob plastik vana, BSP diş, debi kontrollü, filtre opsiyonlu	12
ICV-151G-B	95.00	1 1/2" Glob plastik vana, BSP diş, debi kontrollü	8
ICV-151G-B-FS	105.00	1 1/2" Plastik vana, BSP diş, debi kontrollü, filtre opsiyonlu	8
ICV-201G-B	112.00	2" Plastik vana, BSP diş, debi kontrollü	8
ICV-201G-B-FS	130.00	2" Plastik vana, BSP diş, debi kontrollü, filtre opsiyonlu	8
ICV-301-B	350.00	3" Glob/açılı plastik vana, debi kontrollü	1
ICV-301-B-FS	375.00	3" Glob/açılı plastik vana, BSP diş, debi kontrollü, filtre opsiyonlu	1
458200	20.00	DC Latching Solenoid, tüm Hunter vanalara uyumlu	1

Accu-Sync



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
ACCU-SYNC-ADJ	50.00	Accu-Sync Basınç Regülatörü, 1,4 – 7 bar (20-100 PSI) arası basınç değeri ayarlanabilir, tüm Hunter vanalarla uyumlu	1
ACCU-SYNC-20	45.00	Accu-Sync Basınç Regülatörü, 1,4 bar (20 PSI) sabit basınç değeri, tüm Hunter vanalara uyumlu	1
ACCU-SYNC-30	45.00	Accu-Sync Basınç Regülatörü, 2,1 bar (30 PSI) sabit basınç değeri, tüm Hunter vanalarla uyumlu	1
ACCU-SYNC-40	45.00	Accu-Sync Basınç Regülatörü, 2,8 bar (40 PSI) sabit basınç değeri, tüm Hunter vanalarla uyumlu	1
ACCU-SYNC-50	45.00	Accu-Sync Basınç Regülatörü, 3,5 bar (50 PSI) sabit basınç değeri, tüm Hunter vanalarla uyumlu	1
ACCU-SYNC-70	45.00	Accu-Sync Basınç Regülatörü, 4,8 bar (70 PSI) sabit basınç değeri, tüm Hunter vanalarla uyumlu	1

HCV: Hunter Çekvalfler




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
HC-50F-50F	7.00	1/2" dişi giriş ve 1/2" dişi çıkış	40
HC-50F-50M	7.00	1/2" dişi giriş ve 1/2" erkek çıkış	40
HC-75F-75M	8.00	3/4" dişi giriş ve 3/4" erkek çıkış	40

Vana Aksesuarları


Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
458200	32.00	DC latching Solenoid, tüm hunter vanalarla uyumlu	1
464322	31.00	Solenoid yalıtımı	10

Su Geçirmez Bağlantılar




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
DBRY-100	245.00	Kutuda 100 bağlantı (kutuda yığın olarak 100 tüp ve 100 kablo birleştiricisi)	1
DBRY2X25	145.00	25 x 2-paketler (Plastik bir torbada iki tüp ve kablo birleştiricisi x 25 adet)	1

HQ: Quick Kaplin Vana Prinç



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
HQ-3RC	66.00	3/4" diři giriř, 2 açıklık, 1 parçalı gövde, sarı kapak	10
HQ-33DRC	81.00	3/4" diři giriř, 2 açıklık, 2 parçalı gövde, sarı kapak	10
HQ-33DLRC	96.00	3/4" diři giriř, 2 açıklık, 2 parçalı gövde, sarı kilit kapak	10
HQ-33DLRC-R	99.00	3/4" diři giriř, 2 açıklık, 2 parçalı gövde, mor kilit kapak	10
HQ-44RC	132.00	1" diři NPT giriř, 1 açıklık, 2 parçalı gövde, sarı kapak	10
HQ-44LRC	135.00	1" diři NPT giriř, 1 açıklık, 2 parçalı gövde, sarı kilit kapak	10
HQ-44LRC-R	135.00	1" diři NPT giriř, 1 açıklık, 2 parçalı gövde, mor kilit kapak	10
HQ-44RC-AW	182.00	1" diři NPT giriř, ACME keyway, 2 parçalı gövde, alt kapaklı sarı kapak	10
HQ-44LRC-AW	190.00	1" diři NPT giriř, ACME keyway, 2 parçalı gövde zıt kanatlı, sarı kilit kapak	10
HQ-44LRC-AW-R	190.00	1" diři NPT giriř, ACME keyway, 2 parçalı gövde zıt kanatlı, mor kilit kapak	10
HQ-5RC-BSP	115.00	1" diři BSP giriř, 2 açıklık, 1 parçalı gövde keyway çıkıř, sarı kapak	10
HQ-5LRC-BSP	120.00	1" diři BSP giriř, 2 açıklık, 1 parçalı gövde 1/4" keyway çıkıř, sarı kilit kapak	10
HQ-5LRC-BSP-R	120.00	1" diři BSP giriř, 2 açıklık, 1 parçalı gövde 1/4" keyway çıkıř, mor kilit kapak	10
HLK	12.00	Kilit kapak için kilit anahtarı	10

HK: Quick Kaplin Anahtar



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
HK-33	45.00	3/4" tek kulp giriş, kombinasyon, 3/4" erkek-1/2" dişi çıkış	10
HK-44	86.00	1" tek paslanmaz kulp giriş, kombinasyon, 1 NPT erkek - 3/4" dişi çıkış	10
HK-44A	91.00	1" Acme giriş, 1 NPT erkek - 3/4" dişi çıkış kombinasyon	10
HK-55	102.00	1 1/4" tek paslanmaz kulp giriş, 1 NPT erkek çıkış	10

HS: Quick Kaplin Döndürme




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
HS-0	51.00	3/4" içten giriş x 3/4" erkek - hose çıkış	10
HS-1	54.00	1" içten giriş x 3/4" erkek - hose çıkış	10
HS-2	70.00	1" içten giriş, 1" hose çıkış	10
HS-1B	77.00	1" içten giriş x 3/4" BSP çıkış	10
HS-2B	77.00	1" içten giriş x 1" BSP çıkış	10

Eco-Logic Konutsal Kontrol Üniteleri (İç Mekan)




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
ELC-401i-E	51.00	4 istasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	8
ELC-601i-E	58.00	6 istasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	8

X-Core:Konutsal Kontrol Üniteleri (İç Mekan)




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
XC-201i-E	75.00	2 istasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	10
XC-401i-E	85.00	4 istasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	10
XC-601i-E	95.00	6 istasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	10
XC-801i-E	120.00	8 istasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	10

X-Core:Konutsal Kontrol Üniteleri (Dış Mekan)




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
XC-401-E	130.00	4 istasyonlu, mekan dışı model, trafo dahil	10
XC-601-E	150.00	6 istasyonlu, mekan dışı model, trafo dahil	10
XC-801-E	180.00	8 istasyonlu, mekan dışı model, trafo dahil	10

X-Hybrid: Konutsal/Küçük İşletmeler için Kontrol Üniteleri (Pilli)




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
XCH-600	200.00	6 istasyonlu, iç mekan/dış mekan kontrol ünitesi,pilli	10
XCH-600-SS	545.00	6 istasyonlu, dış mekan kontrolünitesi,pilli paslanmaz çelik kabinli	1
XCH-1200	290.00	12 istasyonlu, iç mekan/dış mekan kontrol ünitesi,pilli	10
XCH-1200-SS	675.00	12 istasyonlu, dış mekan kontrolünitesi,pilli paslanmaz çelik kabinli	1
458200	20.00	DC Latching Solenoid, bütün plastik vanalar için	1



Pro-C:Konut Ticari İşletmeler İçin Kontrol Üniteleri

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PC-401i-E	160.00	4 istasyonlu, mekan içi model, trafo dahil	8
PC-401-E	190.00	4 istasyonlu, mekan dışı model, trafo dahil	8
PCM-300	53.00	3 istasyonlu modül (ana üniteye ilave)	20
PCM-900	200.00	9 istasyonlu modül (ana üniteye ilave)	6
526200	80.00	Pro-C (PCC serisi) ön panel takımı	1

I-Core: Ticari İşletmeler İçin Kontrol Ünitesi



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
IC-601-PL	430.00	6 istasyonlu, plastik kabinli, modül ilavesi ile 30 istasyona kadar arttırılabilir	1
IC-600-M	860.00	6 istasyonlu, metal kabinli, modül ilavesi ile 42 istasyona kadar arttırılabilir	1
ICM-600	110.00	6 istasyonlu, modül (ana üniteye ilave)	1
ACC-PED	650.00	I-Core ve ACC kontrol üniteleri için metal taban	1
HFS	295.00	I-Core ve ACC kontrol üniteleri için Hunter debi sensörü	1


I-Core: Başvuru Çizelgesi (Plastik Kabin)

Model	Temel Ünite	Eklenecek Modül Numarası	Detaylar
6 Bölge	IC-601-PL	Modül Eklemez	IC-601-PL
12 Bölge	IC-601-PL	Bir ICM-600	IC-1201-PL
18 Bölge	IC-601-PL	İki ICM-600	IC-1801-PL
24 Bölge	IC-601-PL	Üç ICM-600	IC-2401-PL
30 Bölge	IC-601-PL	Dört ICM-600	IC-3001-PL

I-Core: Başvuru Çizelgesi (Metal Kabin)


Model	Temel Ünite	Eklene Modül Numarası	Detaylar
6 Bölge	IC-601-M	Modül Eklemesiz	IC-601-M
12 Bölge	IC-601-M	Bir ICM-600	IC-1201-M
18 Bölge	IC-601-M	İki ICM-600	IC-1801-M
24 Bölge	IC-601-M	Üç ICM-600	IC-2401-M
30 Bölge	IC-601-M	Dört ICM-600	IC-3001-M
36 Bölge	IC-601-M	Beş ICM-600	IC-3601-M
42 Bölge	IC-601-M	Altı ICM-600	IC-4201-M

DUAL: I-Core Kontrol Üniteleri İçin Dekoder Sistemi




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
DUAL48M	440.00	I-Core Kontrol Üniteleri için 48 istasyonlu dekoder modülü	1
DUAL-1	115.00	I-Core DUAL Kontrol Üniteleri için 1 istasyonlu dekoder	1
DUAL-2	198.00	I-Core DUAL Kontrol Üniteleri için 2 istasyonlu dekoder	1
DUAL-S	90.00	I-Core DUAL Kontrol Üniteleri için elektriksel baskılama modülü	1

ACC: Gerçek Zamanlı Debi Okuma Yetenekli Gelişmiş İşletme Kontrolörü




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
ACC-1200	1,370.00	12 istasyonlu, dış mekan metal kabinli, 42 istasyona kadar arttırılabilir	1
ACC-1200-PP	3,700.00	12 istasyonlu, dış mekan metal kabinli ve plastik koruyucu kabinli, 42 istasyona kadar arttırılabilir	1
ACM-600	415.00	6 istasyonlu modül (ana üniteye ilave)	1
AGM-600	445.00	Dalgalanmalara karşı yüksek korumalı, 6 istasyon modül	1
ACC-PED	650.00	ACC-1200 ile kullanılan metal taban	1
HFS	295.00	ACC ye uyumlu debi (akış) sensörü	1
ACC-COM-HWR	620.00	Radyo ve/veya sadece yazılım için iletişim modülü (ACC-HWIM ve/veya RAD3 gerektirir)	1
ACC-COM-LAN	1,035.00	Ethernet için iletişim modülü, uluslararası (ayrıca ACC-HWIM ve/veya RAD3 ile on-site radyo ve/veya kabloyu destekler)	1
ACC-COM-GPRS-E	1,950.00	GPRS için iletişim modülü, uluslararası (ayrıca ACC-HWIM ve/veya RAD3 ile on-site radyo ve/veya kabloyu destekler)	1
ACC-HWIM	240.00	Kablo arayüz modülü	1
GCBL100	205.00	Kablo iletişimi için 30 m GCBL kablo	1
GCBL300	570.00	Kablo iletişimi için 90 m kablo	1
GCBL500	900.00	Kablo iletişimi için 150 m kablo	1
RAD3	1,760.00	UHF radyo, 450-470 MHz on-site radyo iletişimi için	1
IMMSANT2	550.00	UHF radyo anteni, plastik taban kapak için	1
IMMSANT3	475.00	UHF radyo anteni, duvar montajı, genel amaçlı	1
IMMSANTYAGI3	525.00	UHF radyo anteni, tek yönlü sinyal	1
APPBRKT	135.00	Plastik taban için iletişim modül dirseği duvara montaj kontrolörler için gerekmez	1



ACC Başvuru Çizelgesi (Metal Kabin)

Model	Temel Ünite	Eklene Modül Numarası	Detaylar
12 Bölge	ACC-1200	Modül Eklemez	ACC-1200
18 Bölge	ACC-1200	Bir ACM-600	ACC-1800
24 Bölge	ACC-1200	İki ACM-600	ACC-2400
30 Bölge	ACC-1200	Üç ACM-600	ACC-3000
36 Bölge	ACC-1200	Dört ACM-600	ACC-3600
40 Bölge	ACC-1200	Beş ACM-600	ACC-4200

ACC Decoder: 2 Kablo Dekoder Versiyonu



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
ACC-99D	2,340.00	2- kablo dekoder sistem için ACC Dekoder Kontrolör metal kabin, duvara monte, 99 istasyon kapasitesi	1
ACC-99D-PP	4,680.00	ACC Dekoder Kontrolör, plastik taban, 2-kablo dekoder sistem (ADM-99 çıkış modül dahil)	1
ACC-PED	650.00	ACC Dekoder Kontrolör için 1-istasyon dekoder	1
ICD-100	125.00	ACC Dekoder Kontrolör için 1-istasyon dekoder	1
ICD-200	225.00	ACC Dekoder Kontrolör için 2-istasyon dekoder	1
ICD-400	260.00	ACC Dekoder Kontrolör için 3-istasyon dekoder	1
ICD-600	430.00	ACC Dekoder Kontrolör için 4-istasyon dekoder	1
ICD-SEN	580.00	ACC Dekoder Kontrolör için 6-istasyon dekoder	1
ADM-99	1,180.00	ACC Dekoder modüllü	1

ICD-HP: ICD Dekoderler için Taşınabilir Dekoder Programlayıcısı


Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
ICD-HP	1,190.00	ICD dekoderler için dekoder programlayıcısı	1

NODE: Pil Uygulamalı Kontrolör



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
NODE-100	125.00	1 istasyonlu pilli kontrol ünitesi (DC Bobinli)	1
NODE-100-Valve-B	137.00	1 istasyonlu vanalı pilli kontrol ünitesi (DC Bobinli)	10
NODE-200	165.00	2 istasyonlu pilli kontrol ünitesi	1
NODE-400	195.00	4 istasyonlu pilli kontrol ünitesi	1
NODE-600	225.00	6 istasyonlu pilli kontrol ünitesi	1
458200	20.00	DC Latching Solenoid, bütün plastik vanalar için	1

WVC: Uzaktan Kumandalı Vana Kontrolörü Çoklu İstasyon Pil Uygulamalı Kontrolör ve Programlayıcı



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
WVP-E	375.00	Telsiz kumandalı programlama el cihazı (868 MHz ISM Band)	1
WVC-100-E	245.00	Tek istasyonlu kontrol modülü (868 MHz ISM Band)	1
WVC-200-E	290.00	2 istasyonlu kontrol modülü (868 MHz ISM Band)	1
WVC-400-E	325.00	4 istasyonlu kontrol modülü (868 MHz ISM Band)	1
458200	20.00	DC Latching Solenoid, bütün plastik vanalar için	1

ROAM: Uzaktan Kumanda Sistemi



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
ROAM-KIT	285.00	SRC, Pro-C, ICC ve ACC kontrol ünitelerine uygun alıcı ve vericisi dahil uzaktan kumanda sistemi	1
ROAM-TR	165.00	Roam Alıcı	1
ROAM-R	145.00	Roam Verici	1

PSR: Pompa Start Rölesi






Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PSR-22	95.00	Çift kademe, max. 3.5 HP	10
PSR-52	140.00	Çift kademe, max. 7.5 HP	10
PSR-53	255.00	Çift kademe, max. 7.5 HP	10
PSR-B	300.00	Kontrolör çıkış gücü arttırıcısı	8

Sulama Yönetimi ve Görüntüleme Sistemi / Merkezi Kontrol




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
IMMS4-CD	5,000.00	Grafik Arayüzlü IMMS Merkezi kontrol yazılımı Windows XP, Vista veya Winfows 7 işletim sistemleri için	1
IMMS-ET-CD	1,085.00	IMMS için Et yazılımı (IMMS3 gerektirir)	1
ETSENSOR	335.00	ACC ile IMMS-ET sistemi için ET sensörü	1
ET-WIND	545.00	ET sensörü için opsiyonel anemometre (rüzgar ölçüm ekipmanı)	1
IMMS-CCC-E	625.00	Merkezi bilgisayar iletişim ünitesi	1




PCZ-101

Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
PCZ-101-25-B	75.00	1" BSP girişli damlama bölge kontrol kiti, PGV debi kontrollü vana ve 1,7 bar (25 PSI) basınç regülatörü 3/4" çıkış	1
PCZ-101-40-B	75.00	1" BSP girişli damlama bölge kontrol kiti, PGV debi	1
269205	2.00	PGV101 serisi için artırılmış su ayırt etme kolu	1
HY-075	20.75	3/4" NPT Y filtre, 150 meş örgü paslanmaz çelik filtre	1
HFR-075-25	40.00	Basınç düşürücü filtre 3/4" giriş ve çıkış, 25 PSI	1




HFR-075

Mini-Click: Yağmur Sensörü




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MINI-CLIK	36.00	3-25 mm yağmur miktarı ayarı, kablo dahil, alüminyum montaj	24
MINI-CLIK-NO	43.00	3-25 mm yağmur miktarı ayarı, kablo dahil, alüminyum montaj, normalde açık uygulamalı	12
MINI-CLIK-C	41.00	3-25 mm yağmur miktarı ayarı, kablo dahil, alüminyum 1/2" dişi kablo girişli	12
MINI-CLIK-HV	78.00	3-25 mm yağmur miktarı ayarı 240 volt uyumlu	1
SGM	4.00	Sensör su yolu montajı	1

Rain-Click TM: Yağmur Sensörü



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
RAIN-CLIK	36.00	Hızlı etki ve birden fazla montaj özelliğine sahip yağmur sensörü	24
RAIN-CLIK-NO	42.00	Hızlı etki ve birden fazla montaj özelliğine sahip yağmur sensörü,normalde açık anahtar düğmesi mekanizmalı	24
RFC	67.00	Tek ünite de yağmur ve don sensörü	24
SGM	4.00	Sensör su yolu montajı	1

Wireless Rain-Click TM: Kablosuz Yağmur Sensörü




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
WR-CLIK	110.00	Hızlı etki özelliğine sahip kablosuz yağmur sensörü	12
WR-CLIK-R	98.00	Kablosuz yağmur sensörü alıcı mekanizması	20
WR-CLIK-TR	70.00	Kablosuz yağmur sensörü verici mekanizması	20
WRF-CLIK	125.00	Kablosuz yağmur/don sensörü	12
WRF-CLIK-TR	93.00	Kablosuz yağmur/don vericisi	20

Freeze-Click: Don Sensörü




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
FREEZE-CLIK	54.00	24 VAC, 6 amp. 3°C'ye ayarlı	12
FREEZE-CLIK-REV	60.00	24 VAC, 6 amp. devre anahtarlı,3°C'ye ayarlı	1

Soil-Click




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
SOIL-CLIK	149.00	Soil-Click Modülü ve Sensör Ölçüm Ucu	12

Wind-Click: Rüzgar Sensörü




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
WIND-CLIK	165.00	24 VAC, 5 amp. 12-35 mph, ayarlanabilir	1

Mini-Hava İstasyonu




Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
MWS	255.00	Rüzgar ve yağmur sensörü ilaveli	1
MWS-FR	295.00	Don, rüzgar ve yağmur sensörü ilaveli	1

Flow-Click TM:Akış Sensörü





Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
FLOW-CLIK	355.00	Flow Click; Sensörü ve kontrol paneli dahil, bütün kontrol ünitelerine uyumlu (sensör gövdesi hariç)	1
Akış sensör gövdesi, Flow-Click ve HFS akış sensörü (ACC ile) kullanılır			
FCT-100	72.00	1"; 40'lık programlama, yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-150	88.00	1"; ½ 40'lık programlama, yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-158	110.00	1"; ½ 80'lık programlama, yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-200	110.00	2"; 40'lık programlama, yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-208	130.00	2"; 80'lık programlama, yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-300	140.00	3"; 40'lık programlama, yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-308	155.00	3"; 80'lık programlama, yapıştırma sensör gövdesi	1
FCT-400	185.00	4"; 40'lık programlama, yapıştırma sensör gövdesi	1

SOLARSYNC:Hunter Pro-C ICC Kontrolörlerine Eklenen Hava Kontrol Sistemi



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
SOLARSYNC	140.00	Pro-C ve ICC kontrol ünitelerine uyumludur. Sensör platformu ve kontrolör arayüzü ile gelir. Yerel hava değişimlerine göre otomatik olarak çalışır.	12
SOLARSYNCSN	115.00	Solar SYNC sensörü	20

Sensör Aksesuarları



Model	Fiyat (\$)	Tanım	Karton Adedi
SG-MC	365.00	Sensör kablo koruması, Mini-Click yağmur sensörü kablo muhafaza ile, paslanmaz çelik	1
BPSW	35.00	Bypass Swich kutusu	12
EXT	21.00	Uzatma parçası, 18 cm, standart yağmur ve don sensörü	1
REL2	40.00	Ağır koşul sensör bağlama rölesi, 2-kutuplu, çift atış	1
REL3	45.00	Ağır koşul sensör bağlama rölesi, 2-kutuplu, çift atış	1